

عنوان: بررسی عوامل مؤثر در پذیرش رژیم دارویی بیماران با افزایش فشار خون مراجعه کننده به درمانگاههای داخلی مرکز

آموزشی و درمانی امام خمینی تبریز، سال ۱۳۷۳

نام دانشجو: مریم محمدی حسینی

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری (داخلی و جراحی)

استاد راهنما: فریده عطار پارسایی

اساتید مشاور: نعیمه سیدفاطمی ، سعید دستگیری

شماره پایان نامه: ۲۲

مقدمه: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی عوامل مؤثر در پذیرش رژیم داروئی بیماران با افزایش فشار خون مراجعه کننده به درمانگاههای داخلی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی تبریز در سال ۱۳۷۳ انجام گرفته و شامل یک هدف کلی و هفت هدف ویژه می باشد.

روش کار: در این پژوهش تعداد ۶۰ نفر بیمار با افزایش فشار خون به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای مشتمل بر ۶ قسمت عمده بوده که بخش اول در رابطه با مشخصات فردی و معرفی شده توسط الگوی باور بهداشتی می باشد.

یافته‌ها: بطور کلی بر اساس یافته‌های این پژوهش میزان پذیرش رژیم دارویی در بیماران با افزایش فشار خون ۴۵٪ تعیین شده و عوامل افزایش دهنده میزان پذیرش رژیم دارویی به شرح زیر می باشد:

۱ - بالا بودن میزان درک فردی از آسیب پذیری نسبت به بیماری ($P < 0.05$ ، $\chi^2 = 43/0$)

۲ - بالا بودن میزان درک فردی از وحامت بیماری ($P < 0.05$ ، $\chi^2 = 32/0$)

۳ - بالا بودن میزان درک فردی از فواید پذیرش رژیم دارویی ($P < 0.05$ ، $\chi^2 = 48/0$)

۴ - پایین بودن میزان درک فردی از موانع پذیرش رژیم دارویی ($P < 0.05$ ، $\chi^2 = 43/0$)

از میان مشخصات دمو گرافیک سنین بالاتر ($\chi^2 = 23/0$ ، بیماری طولانی تر ($\chi^2 = 24/0$) و رژیم دارویی طولانی تر ($\chi^2 = 36/0$) از عوامل کاهش میزان پذیرش رژیم دارویی در بیماران با افزایش فشار خون می باشند.

واژه‌های کلیدی: عوامل مؤثر، پذیرش، رژیم دارویی، بیماران، افزایش فشار خون